

Lübeck, 24.08.2018

Anfrage

Bearbeitung: Christoph Baldy (E-Mail: Christoph.Baldy@luebeck.de Telefon: 122-1070)

Anfrage des BM/AM Detlev Stolzenberg: Situation am Krähenteich

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
28.08.2018	Hauptausschuss	Öffentlich	

Anfrage:

Der Förderverein Altstadtbad Krähenteich e.V. hat in einem Schreiben u.a. an den Bürgermeister und die Fraktionen auf die dramatische Situation am Krähenteich bezüglich der Wasserqualität hingewiesen und acht Fragen formuliert.

Diese Fragen übernehme ich als Hauptausschussmitglied:

Wieso wird das Wehr am Mühlendamm nicht kontinuierlich gereinigt, sondern ist offenbar immer wieder im Abfluss verstopft?

Wieso wird der Zufluss nicht maximiert, sondern offenbar noch immer zum Teil über den Falkendamm abgeführt?

Stimmt es, dass der Zufluss sogar für Tage ganz gesperrt wurde?

Gibt es Absprachen mit dem E-Werksbetreiber am Mühlendamm, die einen erhöhten Durchfluss behindern?

Der Förderverein hat auf eigene Kosten im Umfeld des Bades für eine Entkrautung gesorgt – wieso gab es trotz der sichtbaren Gefahr keine vorsorgliche Entkrautung von Krähen- und Mühlenteich seitens der Port Authority?

Was wird jetzt als Notfallregelung getan?

Was gibt es für die Zukunft mit mehr solcher zu erwartenden Situationen für eine Strategie?

Wie kann das zusammen mit der geplanten Fischtreppe, die ja noch deutlich mehr Wasser abzweigen wird, überhaupt funktionieren?

Ich bitte um schriftliche Beantwortung.

Begründung:

Anlagen :

