



Auszug aus der Niederschrift der 23. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung vom 16.06.2026

öffentlich:

TOP 7.1. Katja Mentz (GAL), Antrag zu Statusbericht: Betrieb einer flächendeckenden CO₂-Messinfrastruktur an Schulen und Kindertagesstätten der Hansestadt Lübeck, AT zu VO 20/0136-02 und VO 20/0136-03

20/0136-08 *geändert beschlossen*

Gemäß TOP 1 werden TOP 3.4.2, TOP 4.4 und TOP 7.1 gemeinsam behandelt. Die Diskussion ist unter TOP 4.4 wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.

AM D'Amico beantragt die absatzweise Abstimmung zu TOP 7.1. Es spricht sich niemand gegen die absatzweise Abstimmung aus.

Die Vorsitzende lässt über die Vorlage absatzweise abstimmen.

Antrag:

Der Umweltausschuss empfiehlt der Bürgerschaft in geänderter Fassung:

- ~~1. Die Messungen von CO₂-Wert, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitpunkt in Schulen und städtischen Kitas in Lübeck werden mit LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)-fähiger Messinfrastruktur fortgeführt.~~
- ~~2. Eine Reduzierung der Speicherfrist von derzeit "unbefristet" auf zukünftig "7 Tage" erfolgt — anders als in dem Bericht festgelegt — nicht. Die Sensorrohdaten der Raumluftmessungen an Schulen und in Kindertagesstätten der Hansestadt Lübeck werden für mindestens 36 Monate gespeichert und verfügbar gehalten.~~
3. Die Messdaten der CO₂-Sensoren in Schulen und Kitas der Hansestadt Lübeck (CO₂-Wert, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitpunkt) werden künftig im Dashboard raumbezogen mit Klarnamen (z.B. Raumnummern) angezeigt. Ziel ist hierbei, größere Transparenz zu erhalten und Spekulationen vorzubeugen, wenn Grenzüberschreitungen und auffällige Messdaten angezeigt werden.

Abstimmungsergebnis: Absatz 1

Ja-Stimmen: 2
Nein-Stimmen: 13
Enthaltungen: 0

Mehrheitlich abgelehnt.

Abstimmungsergebnis: Absatz 2

Ja-Stimmen:	2
Nein-Stimmen:	13
Enthaltungen:	0

Mehrheitlich abgelehnt.

Abstimmungsergebnis: Absatz 3

Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	7
Enthaltungen:	0

Mehrheitlich zugestimmt.

Der Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung empfiehlt der Bürgerschaft mehrheitlich den Antrag in geänderter Fassung. Die Empfehlung wurde unter der VO 20/0136-09 im Ratsinformationssystem aufgenommen.

Die Vorlage wurde den Ausschussmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt.