



Stand: 15.05.2025

Tabelle zur Wiedenzulassung nach Infektionskrankheiten in Kindertagesstätten – Teil I

Erkrankung 	Kurzbeschreibung 	Wiedenzulassung 	Meldepflicht 
Bindehautentzündung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bakterien oder Viren ➤ viral: hochansteckend 	kein zwingender Ausschlussgrund	✓ ja für Viruserkr. ab 2 Fällen X nein für Kontaktpersonen
Borkenflechte	<ul style="list-style-type: none"> ➤ bakterielle Hautinfektion ➤ Juckreiz, Schorfbildung 	<u>Erkrankte:</u> ➤ 24 Std. nach Antibiotika + Verkrustung	✓ ja für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Coronavirus / COVID-19 ✓ <i>Impfung möglich.(ab 60 Jahren oder bei Grund-erkrankungen)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erkältungszeichen ➤ ggf. Fieber 	<u>Erkrankte:</u> ➤ 24 Std. fieberfrei	X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Erkältung / „grippaler Infekt“	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erkältungszeichen ➤ selten Fieber 	Erkältung allein kein Ausschlussgrund, aber ➤ 24 Std. fieberfrei	X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Fieber (> 38,5°C)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ viele Ursachen möglich 	<u>Erkrankte:</u> ➤ 24 Std. fieberfrei	X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Grippe (Influenza) ✓ <i>Impfung möglich</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fieber, Schnupfen, Husten ➤ Glieder-/Muskelschmerzen 	<u>Erkrankte:</u> ➤ 24 Std. fieberfrei	X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Gürtelrose	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bläschen, meist Rumpfbereich 	kein Ausschlussgrund ➤ Bläschen abdecken	X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Hand-Fuß-Mund-Krankheit	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Viruserkrankung, hochansteckend ➤ schmerzhafte Bläschen, v.a. Hände, Füße, um den Mund (Ausschlag Stamm und Po) 	<u>Erkrankte:</u> ➤ nach Abheilen der Bläschen	✓ ja für Erkrankte ab 2 Fällen X nein für Kontaktpersonen
Hepatitis A ✓ <i>Impfung möglich (Arbeitsschutzvorsorge für Personal)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Viruserkrankung ➤ Müdigkeit; Durchfall ➤ Gelbfärbung Augen/Haut 	<u>Erkrankte:</u> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Stuhlproben) <u>Kontaktpersonen:</u> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Impfstatus, Stuhlproben) oder ➤ nach 28 Tagen	✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen plus Impfstatus



Tabelle zur Wiederezulassung nach Infektionskrankheiten in Kindertagesstätten – Teil II

Erkrankung 	Kurzbeschreibung 	Wiederezulassung 	Meldepflicht 
Hepatitis E	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Viruserkrankung ➤ Müdigkeit; Durchfall ➤ Gelbfärbung Augen/Haut 	<u>Erkrankte:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 48 Std. durchfallfrei 	X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Herpesviren / Lippenherpes	<ul style="list-style-type: none"> ➤ gefährlich für Neugeborene, Immungeschwächte ➤ Bläschen im Lippenbereich 	kein Ausschlussgrund <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bläschen abdecken 	X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Hirnhautentzündung Bakterien oder Viren ✓ <i>Impfung möglich gegen einige Arten, z.B. FSME, Meningokokken und Pneumokokken</i>	Lebensgefährliche Entzündung der Hirnhäute. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nackensteifigkeit ➤ Fieber ➤ starke Kopfschmerzen ➤ Sehstörungen ➤ Übelkeit, Erbrechen 	<u>Erkrankte:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 24 Std. nach Antibiotika <u>Kontaktpersonen:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (24 Std. nach Antibiotika oder nach 10 Tagen) 	✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen plus deren Impfstatus
HUS-assoziierte EHEC	<ul style="list-style-type: none"> ➤ schwere bakterielle Erkrankung ➤ Durchfall ➤ Nierenstörungen ➤ Neurologische Störungen 	<u>Erkrankte:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Stuhlproben) <u>Kontaktpersonen:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Stuhlproben) 	✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen
Keuchhusten (Pertussis) ✓ <i>Impfung möglich</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ bakterielle Infektion der Atemwege ➤ sehr gefährlich für Säuglinge! ➤ stakkato-artiger starker Husten, ggf. + Erbrechen ➤ oft langanhaltender, hartnäckiger Husten („100-Tage-Husten“ bei Erwachsenen) 	<u>Erkrankte:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 Tage nach Antibiotika oder ➤ nach 21 Tagen <u>Kontaktpersonen:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Abstrich) 	✓ ja für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen






Tabelle zur Wiederezulassung nach Infektionskrankheiten in Kindertagesstätten – Teil III

Erkrankung 	Kurzbeschreibung 	Wiederezulassung 	Meldepflicht 
Kopfläuse	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Befall der Kopfhaut / Haare ➤ Juckreiz <p>Wichtig: 2-malige Behandlung notwendig!</p>	<p><u>Erkrankte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nach der ersten Behandlung <p><u>Kontaktpersonen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gleichzeitige Behandlung notwendig 	<p>✓ ja für Erkrankte</p> <p>X nein für Kontaktpersonen</p>
Krätze (Skabies)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ parasitäre Hauterkrankung (Milben) ➤ sehr starker Juckreiz 	<p><u>Erkrankte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nach Behandlung <p><u>Kontaktpersonen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gleichzeitige Behandlung notwendig 	<p>✓ ja für Erkrankte</p> <p>✓ ja für Kontaktpersonen</p>
Magen-Darm-Erkrankungen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ viele Ursachen ➤ Durchfall, Erbrechen 	<p><u>Erkrankte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 48 Std. ohne Durchfall und Erbrechen ➤ 24 Std. fieberfrei 	<p>✓ ja für Erkrankte</p> <p>X nein für Kontaktpersonen</p>
Masern ✓ <i>Impfung möglich</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ gefährliche Virusinfektion, hochansteckend ➤ Fieber ➤ Hautausschlag: feinfleckig, zusammenfließend (konfluierend) 	<p><u>Erkrankte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 Tage nach Beginn des Hautausschlages <p><u>Kontaktpersonen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Impfstatus, Immunität) oder ➤ nach 21 Tagen 	<p>✓ ja für Erkrankte</p> <p>✓ ja für Kontaktpersonen plus Impfstatus</p>
Mumps ✓ <i>Impfung möglich</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ virale Entzündung der Ohrspeicheldrüsen ➤ Fieber ➤ Schwellung der Speicheldrüsen 	<p><u>Erkrankte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 Tage nach Beginn der Schwellung <p><u>Kontaktpersonen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Impfstatus, Immunität) oder ➤ nach 18 Tagen 	<p>✓ ja für Erkrankte</p> <p>✓ ja für Kontaktpersonen plus Impfstatus</p>



Tabelle zur Wiederezulassung nach Infektionskrankheiten in Kindertagesstätten – Teil IV

Erkrankung 	Kurzbeschreibung 	Wiederezulassung 	Meldepflicht 
Ringelröteln	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Viruserkrankung, hochansteckend ➤ gefährlich für Ungeborene, Schwangere sollten ärztlichen Rat aufsuchen ➤ girlandenförmiger Hautausschlag ➤ schmetterlingsförmiger Ausschlag an den Wangen 	Erkrankte: <ul style="list-style-type: none"> ➤ mit Beginn des Ausschlages ist man nicht mehr ansteckend ➤ 24 Std. fieberfrei 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ja für Erkrankte ab 2 Fällen X nein für Kontaktpersonen
Röteln ✓ <i>Impfung möglich</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ hochansteckende Viruserkrankung ➤ gefährlich für Ungeborene, Schwangere sollten ärztlichen Rat aufsuchen ➤ Fieber ➤ Hautausschlag: kleinfleckig (stechnadelkopfgroß), teilweise erhaben 	Erkrankte: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 Tage nach Beginn des Hautausschlages Kontaktpersonen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Impfstatus, Immunität) oder ➤ nach 21 Tagen 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen plus Impfstatus
RSV (Respiratorisches-Synzytial-Virus) ✓ <i>Impfung möglich</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erkältungszeichen ➤ ggf. Fieber 	kein Ausschlussgrund	<ul style="list-style-type: none"> X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Scharlach	<ul style="list-style-type: none"> ➤ bakterielle Infektionskrankheit ➤ Hals- / Schluckschmerzen („Mandelentzündung“) ➤ Hautausschlag, „Himbeerzunge“ 	Erkrankte: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 24h nach Abklingen der Symptome ➤ 24 Std. fieberfrei 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ja für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Tuberkulose	<ul style="list-style-type: none"> ➤ bakterielle Lungenerkrankung ➤ langer (blutiger) Husten ➤ Gewichtsverlust, Nachtschweiß ➤ Bei Kindern auch ohne Krankheitszeichen 	Erkrankte: <ul style="list-style-type: none"> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen
Windpocken ✓ <i>Impfung möglich</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ hochansteckende Viruserkrankung ➤ „Bläschen und Krusten“ am gesamten Körper („Sternenhimmel“) <p>Die Viren verbleiben im Körper und verursachen später die Gürtelrose</p>	Erkrankte: <ul style="list-style-type: none"> ➤ nach 7 Tagen + komplette Verkrustung. Kontaktpersonen – Haushalt: <ul style="list-style-type: none"> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Impfstatus, Immunität) oder ➤ nach 16 Tagen 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen plus Impfstatus, primär aus dem Haushalt