



Stand: 15.05.2025

Tabelle zur Wiedenzulassung nach Infektionskrankheiten in Schulen – Teil I

Erkrankung 	Kurzbeschreibung 	Wiedenzulassung 	Meldepflicht 
Bindehautentzündung	➤ Bakterien oder Viren ➤ viral: hochansteckend	kein zwingender Ausschlussgrund	✓ ja für Viruserkr. ab 2 Fällen X nein für Kontaktpersonen
Borkenflechte	➤ bakterielle Hautinfektion ➤ Juckreiz, Schorfbildung	<u>Erkrankte:</u> ➤ 24 Std. nach Antibiotika + Verkrustung	✓ ja für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Coronavirus / COVID-19 ✓ <i>Impfung möglich.(ab 60 Jahren oder bei Grund-erkrankungen)</i>	➤ Erkältungszeichen ➤ ggf. Fieber	<u>Erkrankte:</u> ➤ 24 Std. fieberfrei	X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Erkältung / „grippaler Infekt“	➤ Erkältungszeichen ➤ selten Fieber	Erkältung allein kein Ausschlussgrund, aber ➤ 24 Std. fieberfrei	X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Fieber (> 38,5°C)	➤ viele Ursachen möglich	<u>Erkrankte:</u> ➤ 24 Std. fieberfrei	X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Grippe (Influenza) ✓ <i>Impfung möglich</i>	➤ Fieber, Schnupfen, Husten ➤ Glieder-/Muskelschmerzen	<u>Erkrankte:</u> ➤ 24 Std. fieberfrei	X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Gürtelrose	➤ Bläschen, meist Rumpfbereich	kein Ausschlussgrund ➤ Bläschen abdecken	X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Hand-Fuß-Mund-Krankheit	➤ Viruserkrankung, hochansteckend ➤ schmerzhafte Bläschen, v.a. Hände, Füße, um den Mund (Ausschlag Stamm und Po)	<u>Erkrankte:</u> ➤ nach Abheilen der Bläschen	✓ ja für Erkrankte ab 2 Fällen X nein für Kontaktpersonen
Hepatitis A ✓ <i>Impfung möglich (Arbeitsschutzvorsorge für Personal)</i>	➤ Viruserkrankung ➤ Müdigkeit; Durchfall ➤ Gelbfärbung Augen/Haut	<u>Erkrankte:</u> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Stuhlproben) <u>Kontaktpersonen:</u> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Impfstatus, Stuhlproben) oder ➤ nach 28 Tagen	✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen plus Impfstatus



Tabelle zur Wiedenzulassung nach Infektionskrankheiten in Schulen – Teil II

Erkrankung 	Kurzbeschreibung 	Wiedenzulassung 	Meldepflicht 
Hepatitis E	➤ Viruserkrankung ➤ Müdigkeit; Durchfall ➤ Gelbfärbung Augen/Haut	<u>Erkrankte:</u> ➤ 48 Std. durchfallfrei	X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Herpesviren / Lippenherpes	➤ gefährlich für Neugeborene, Immungeschwächte ➤ Bläschen im Lippenbereich	kein Ausschlussgrund ➤ Bläschen abdecken	X nein für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Hirnhautentzündung Bakterien oder Viren ✓ <i>Impfung möglich gegen einige Arten, z.B. FSME, Meningokokken und Pneumokokken</i>	Lebensgefährliche Entzündung der Hirnhäute. ➤ Nackensteifigkeit ➤ Fieber ➤ starke Kopfschmerzen ➤ Sehstörungen ➤ Übelkeit, Erbrechen	<u>Erkrankte:</u> ➤ 24 Std. nach Antibiotika <u>Kontaktpersonen:</u> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (24 Std. nach Antibiotika oder nach 10 Tagen)	✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen plus deren Impfstatus
HUS-assoziierte EHEC	➤ schwere bakterielle Erkrankung ➤ Durchfall ➤ Nierenstörungen ➤ Neurologische Störungen	<u>Erkrankte:</u> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Stuhlproben) <u>Kontaktpersonen:</u> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Stuhlproben)	✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen
Keuchhusten (Pertussis) ✓ <i>Impfung möglich</i>	➤ bakterielle Infektion der Atemwege ➤ sehr gefährlich für Säuglinge! ➤ stakkato-artiger starker Husten, ggf. + Erbrechen ➤ oft langanhaltender, hartnäckiger Husten („100-Tage-Husten“ bei Erwachsenen)	<u>Erkrankte:</u> ➤ 5 Tage nach Antibiotika oder ➤ nach 21 Tagen <u>Kontaktpersonen:</u> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Abstrich)	✓ ja für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen



Tabelle zur Wiedenzulassung nach Infektionskrankheiten in Schulen – Teil III

Erkrankung 	Kurzbeschreibung 	Wiedenzulassung 	Meldepflicht 
Kopfläuse	➤ Befall der Kopfhaut / Haare ➤ Juckreiz Wichtig: 2-malige Behandlung notwendig!	<u>Erkrankte:</u> ➤ nach der ersten Behandlung <u>Kontaktpersonen:</u> ➤ gleichzeitige Behandlung notwendig	✓ ja für Erkrankte X nein für Kontaktpersonen
Krätze (Skabies)	➤ parasitäre Hauterkrankung (Milben) ➤ sehr starker Juckreiz	<u>Erkrankte:</u> ➤ nach Behandlung <u>Kontaktpersonen:</u> ➤ gleichzeitige Behandlung notwendig	✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen
Magen-Darm-Erkrankungen	➤ viele Ursachen ➤ Durchfall, Erbrechen	<u>Erkrankte:</u> ➤ 48 Std. ohne Durchfall und Erbrechen ➤ 24 Std. fieberfrei	✓ ja für Erkrankte ab 2 Fällen X nein für Kontaktpersonen
Masern ✓ <i>Impfung möglich</i>	➤ gefährliche Virusinfektion, hochansteckend ➤ Fieber ➤ Hautausschlag: feinfleckig, zusammenfließend (konfluierend)	<u>Erkrankte:</u> ➤ 5 Tage nach Beginn des Hautausschlages <u>Kontaktpersonen:</u> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Impfstatus, Immunität) oder ➤ nach 21 Tagen	✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen plus Impfstatus
Mumps ✓ <i>Impfung möglich</i>	➤ virale Entzündung der Ohrspeicheldrüsen ➤ Fieber ➤ Schwellung der Speicheldrüsen	<u>Erkrankte:</u> ➤ 5 Tage nach Beginn der Schwellung <u>Kontaktpersonen:</u> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Impfstatus, Immunität) oder ➤ nach 18 Tagen	✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen plus Impfstatus





Tabelle zur Wiederezulassung nach Infektionskrankheiten in Schulen – Teil IV

Erkrankung 	Kurzbeschreibung 	Wiederezulassung 	Meldepflicht 
Ringelröteln	➤ Viruserkrankung, hochansteckend ➤ gefährlich für Ungeborene, Schwangere sollten ärztlichen Rat aufsuchen ➤ girlandenförmiger Hautausschlag ➤ schmetterlingsförmiger Ausschlag an den Wangen	<u>Erkrankte:</u> ➤ mit Beginn des Ausschlages ist man nicht mehr ansteckend ➤ 24 Std. fieberfrei	✓ ja für Erkrankte ab 2 Fällen - X nein für Kontaktpersonen
Röteln ✓ <i>Impfung möglich</i>	➤ hochansteckende Viruserkrankung ➤ gefährlich für Ungeborene, Schwangere sollten ärztlichen Rat aufsuchen ➤ Fieber ➤ Hautausschlag: kleinfleckig (stecknadelkopfgroß), teilweise erhaben	<u>Erkrankte:</u> ➤ 8 Tage nach Beginn des Hautausschlages <u>Kontaktpersonen:</u> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Impfstatus, Immunität) oder ➤ nach 21 Tagen	✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen plus Impfstatus
RSV (Respiratorisches-Synzytial-Virus) ✓ <i>Impfung möglich</i>	➤ Erkältungszeichen ➤ ggf. Fieber	kein Ausschlussgrund	- X nein für Erkrankte - X nein für Kontaktpersonen
Scharlach	➤ bakterielle Infektionskrankheit ➤ Hals- / Schluckschmerzen („Mandelentzündung“) ➤ Hautausschlag, „Himbeerzunge“	<u>Erkrankte:</u> ➤ 24h nach Abklingen der Symptome ➤ 24 Std. fieberfrei	✓ ja für Erkrankte - X nein für Kontaktpersonen
Tuberkulose	➤ bakterielle Lungenerkrankung ➤ langer (blutiger) Husten ➤ Gewichtsverlust, Nachtschweiß ➤ Bei Kindern auch ohne Krankheitszeichen	<u>Erkrankte:</u> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen
Windpocken ✓ <i>Impfung möglich</i>	➤ hochansteckende Viruserkrankung ➤ „Bläschen und Krusten“ am gesamten Körper („Sternenhimmel“) Die Viren verbleiben im Körper und verursachen später die Gürtelrose.	<u>Erkrankte:</u> ➤ nach 7 Tagen + komplette Verkrustung. <u>Kontaktpersonen – Haushalt:</u> ➤ nur nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt (Impfstatus, Immunität) oder ➤ nach 16 Tagen	✓ ja für Erkrankte ✓ ja für Kontaktpersonen plus Impfstatus, primär aus dem Haushalt