

Neue Teutendorfer Siedlung, Travemünde

Bearbeiter: Reitzel

Ermittlung Jahrseinleitmenge - Einleitstelle 5

31.08.2021

| Nr. | Beschreibung | Flächentyp | Art der Befestigung | A _E [m ²] | Ψ _s | A _U [m ²] |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | Grünfläche | 0,10 | Grünland | 0,0 | 0,10 | 0,0 |
| 2 | Garten | 0,10 | Grünland | 1.400,0 | 0,10 | 140,0 |
| 3 | Steildach | Schrägdach | Ziegel, Dachpappe | 700,0 | 0,90 | 630,0 |
| 4 | Gründach | Gründach | humusiert <10 cm Aufbau | 0,0 | 0,50 | 0,0 |
| 5 | Asphalt - Straße | Straßen, Wege und Plätze | Asphalt, fugenloser Beton | 0,0 | 0,90 | 0,0 |
| 6 | Pflaster - Straße | Straßen, Wege und Plätze | Pflaster mit dichten Fugen | 0,0 | 0,75 | 0,0 |
| 7 | Pflaster - priv. Nebenanlagen | Straßen, Wege und Plätze | Pflaster mit dichten Fugen | 400,0 | 0,75 | 300,0 |
| Gesamtfläche | | | | 2.500,0 | | 1.070,0 |
| | | | | | | 639,0 mm |
| Jahreseinleitmenge | | | | | | 684 m³/a |